



CTJC-D01-JS-YS601 (00)

检验检测报告

报告编号: CTJC-2024-2744

检测类别: 生活饮用水
项目名称: 乌审旗鑫浩泰自来水有限公司生活饮用水检测
委托单位: 乌审旗鑫浩泰自来水有限公司



鄂尔多斯市城投检测有限公司

2024年09月19日



扫描全能王 创建

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。

承担单位	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委托单位	乌审旗鑫浩泰自来水有限公司
地址：		地址：	
联系人：	云上珍	联系人：	刘锐
联系电话：	0477-8599836	联系电话：	13947778352

报告编写人：郝昊/ 郝昊 签字日期：2024年9月19日

审核人：特日格勒/ 特日格勒 签字日期：2024年9月19日

签发人：高雪荣/ 高雪荣 签发日期：2024年9月19日



一、项目概况

乌审旗鑫浩泰自来水有限公司于 2024 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展生活饮用水检测，根据委托方要求，我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表					
采样人员	赵向东、包白音宝力高	采样日期	2024-09-04		
交样人员	赵向东	接样人员	张牡丹		
交接时间	2024-09-04	检测日期	2024-09-04/09-09		
样品种类	点位编号	检测点位	检测项目		检测频次
生活饮用水	2024-2744-S-01	七马路配水厂	色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、氧化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、铁、锰、铜、锌、镉、铅、铝、砷、汞、铬（六价）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、硝酸盐（以N计）、总α放射性、总β放射性、菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌，共 29 项。		检测 1 次

三、检测方法

检测方法表

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存》GB/T 5750.2-2023	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》GB/T 5750.12-2023 (5.1多管发酵法)	/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》GB/T 5750.12-2023 (7.1多管发酵法)	/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》GB/T 5750.12-2023 (4.1平皿计数法)	/
5	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (9.1氢化物原子荧光法)	1.0μg/L
6	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (12.1无火焰原子吸收分光光度法)	0.5μg/L
7	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
8	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (14.1无火焰原子吸收分光光度法)	2.5μg/L

检测方法表 (续)

序号	检测项目	检测方法及来源	最低检测质量浓度
9	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	0.1 μg/L
10	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (7.4 连续流动法)	0.0016mg/L
11	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	0.1mg/L
12	硝酸盐 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	0.15mg/L
13	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	5 度
14	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	0.5NTU
15	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	/
16	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	/
17	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	/
18	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.008mg/L
19	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (5.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.3mg/L
20	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.1mg/L
21	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	0.2mg/L
22	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.05mg/L
23	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	0.15mg/L
24	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	0.75mg/L
25	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (11.1 称量法)	/
26	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L



检测方法表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
28	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 (4.1 低本底总 α 检测法)	0.02Bq/L
29	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 (5.1 低本底总 β 检测法)	0.03Bq/L
30	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.02mg/L

四、检测结果

检测结果表

检测点位			七马路配水厂		标准限值	评价结果
样品编号			2024-2744-S-01-01			
样品状态、描述			清澈无色无味液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出		100	符合
4	砷	μg/L	<1.0		10	符合
5	镉	μg/L	<0.5		5	符合
6	铬（六价）	mg/L	<0.004		0.05	符合
7	铅	μg/L	<2.5		10	符合
8	汞	μg/L	0.1		1	符合
9	氰化物	mg/L	<0.0016		0.05	符合
10	氟化物	mg/L	0.6		1.0	符合
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.65		10	符合
12	色度	度	<5		15	符合
13	臭和味	/	无		无异臭、异味	符合
14	浑浊度	NTU	<0.5		1	符合
15	肉眼可见物	/	无		无	符合
16	pH 值	无量纲	7.99		6.5≤pH≤8.5	符合
17	铝	mg/L	<0.008		0.2	符合
备注			客户要求参考标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。			



检测结果表 (续)

检测点位			七马路配水厂		标准限值	评价结果
样品编号			2024-2744-S-01-01			
样品状态、描述			清澈无色无味液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
18	铁	mg/L	<0.3		0.3	符合
19	锰	mg/L	<0.1		0.1	符合
20	铜	mg/L	<0.2		1.0	符合
21	锌	mg/L	<0.05		1.0	符合
22	氯化物	mg/L	14.2		250	符合
23	硫酸盐	mg/L	23.4		250	符合
24	溶解性总固体	mg/L	253		1000	符合
25	总硬度	mg/L	145		450	符合
26	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.50		3	符合
27	总 α 放射性	Bq/L	<0.02		0.5	符合
28	总 β 放射性	Bq/L	0.08		1	符合
29	氨(以 N 计)	mg/L	0.03		0.5	符合
备注	客户要求参考标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022。					

.....报告结束.....

