



180512050156
有效期2024年04月01日

CTJC-D01-JS-YS601 (00)

检验检测报告

报告编号: CTJC-2024-0528

检测类别: 生活饮用水
项目名称: 鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司
生活饮用水检测
委托单位: 鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司

鄂尔多斯市城投检测有限公司

2024年03月21日

检验检测专用章




扫描全能王 创建



声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。



承担单位 地址：	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委托单位 地址：	鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团 有限责任公司
联系人：	云上珍	联系人：	郝婷
联系电话：	0477-8599836	联系电话：	15204801110

报告编写人：特日格勒/特日格勒 签字日期：2024 年 3 月 21 日

审核人：王雅宁/王雅宁 签字日期：2024 年 3 月 21 日

签发人：李立军/李立军 签发日期：2024 年 11 月 21 日

一、项目概况

鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限公司于 2024 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展生活饮用水检测，根据委托方要求，我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表

采样人员	于晓飞、张国强	采样日期	2024-03-08	
交样人员	于晓飞	接样人员	张牡丹	
交接时间	2024-03-08	检测日期	2024-03-08/03-15	
样品种类	点位编号	检测点位	检测项目	检测频次
生活饮用水	2024-0528-S-01	北水源水泵房	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氯化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯，共43项。	检测1次

三、检测方法

检测方法信息表

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存》 GB/T5750.2-2023	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标》 GB/T5750.12-2023 (5.1 多管发酵法)	/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标》 GB/T5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标》 GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法)	/
5	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	1.0 μg/L
6	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5 μg/L



检测方法信息表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
7	铬 (六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
8	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	2.5 μg/L
9	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	0.1 μg/L
10	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (7.4 连续流动法)	0.0016mg/L
11	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	0.1mg/L
12	硝酸盐 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	0.15mg/L
13	三氯 甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.032 μg/L
		《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.016 μg/L
		《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.041 μg/L
15	三卤 甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (6.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.015 μg/L
16	三溴 甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (5.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.041 μg/L
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T 5750.10-2023 (15.2 离子色谱-电导检测法)	3.7 μg/L
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指 标》 GB/T5750.10-2023 (16.2 离子色谱-电导检测法)	4.4 μg/L
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 (21.2 离子色谱法)	5.0 μg/L
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指 标》 GB/T5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	5 度
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指 标》 GB/T5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	0.5NTU
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指 标》 GB/T5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	/
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指 标》 GB/T5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	/
24	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指 标》 GB/T5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	/



检测方法信息表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (4.1 铬天青S分光光度法)	0.008mg/L
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (5.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.3mg/L
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.1mg/L
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	0.2mg/L
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标》 GB/T5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.05mg/L
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	0.15mg/L
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	0.75mg/L
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 (11.1 称量法)	/
33	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标》 GB/T5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
35	氨(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2023 (11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.02mg/L
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标》 GB/T5750.13-2023 (4.1 低本底总α检测法)	0.02Bq/L
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标》 GB/T5750.13-2023 (5.1 低本底总β检测法)	0.03Bq/L
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2023 (4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法)	0.005mg/L

(此页以下空白)



四、检测结果

样品检测结果表

检测点位			北水源地泵房		标准限值	评价结果
点位编号			2024-0528-S-01			
样品状态、描述			清澈无色无味液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合	
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合	
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	符合	
4	砷	μg/L	1.6	10	符合	
5	镉	μg/L	<0.5	5	符合	
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	符合	
7	铅	μg/L	<2.5	10	符合	
8	汞	μg/L	0.4	1	符合	
9	氰化物	mg/L	<0.0016	0.05	符合	
10	氟化物	mg/L	1.0	1.0	符合	
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	1.25	10	符合	
12	三氯甲烷	μg/L	25.2	60	符合	
13	一氯二溴甲烷	μg/L	15.0	100	符合	
14	二氯一溴甲烷	μg/L	18.3	60	符合	
15	三溴甲烷	μg/L	4.31	100	符合	
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	0.918	该类化合物中各种化 合物的实测浓度 与其 各自限值的比值 之和 不超过1	符合	
17	二氯乙酸	μg/L	<3.7	50	符合	
18	三氯乙酸,	μg/L	<4.4	100	符合	
19	溴酸盐 ^a	mg/L	/	0.01	/	
20	亚氯酸盐 ^a	μg/L	/	700	/	
21	氯酸盐	μg/L	124	700	符合	
备注 加“a”项目为委托单位要求仅列指标，不做检测项目；客户要求参考标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。						



样品检测结果表 (续)

检测点位			北水源地泵房		标准限值	评价结果
点位编号			2024-0528-S-01			
样品状态、描述			清澈无色无味液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
22	色度	度	<5	15	符合	
23	臭和味	/	无	无异臭、异味	符合	
24	浑浊度	NTU	<0.5	1	符合	
25	肉眼可见物	/	无	无	符合	
26	pH 值	无量纲	8.01	6.5≤pH≤8.5	符合	
27	铝	mg/L	<0.008	0.2	符合	
28	铁	mg/L	<0.3	0.3	符合	
29	锰	mg/L	<0.1	0.1	符合	
30	铜	mg/L	<0.2	1.0	符合	
31	锌	mg/L	<0.05	1.0	符合	
32	氯化物	mg/L	57.6	250	符合	
33	硫酸盐	mg/L	64.8	250	符合	
34	溶解性总固体	mg/L	440	1000	符合	
35	总硬度	mg/L	126	450	符合	
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.43	3	符合	
37	氨(以 N 计)	mg/L	0.05	0.5	符合	
38	总 α 放射性	Bq/L	<0.02	0.5	符合	
39	总 β 放射性	Bq/L	<0.03	1	符合	
40	游离氯	mg/L	0.40	2≥出厂水≥0.3	符合	
41	总氯 "	mg/L	/	与水接触时间≥120min, 出厂水中限值 3, 出厂水中余量≥0.5, 末梢水中余量≥0.05	/	
42	臭氧 "	mg/L	/	/	/	
43	二氧化氯 "	mg/L	/	0.8≥末梢水中余量≥0.02	/	
备注	加“a”项目为委托单位要求仪列指标, 不做检测项目; 客户要求参考标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022。					

.....报告结束.....

