



CTJC-D01-JS-YS601 (00)

检验检测报告

报告编号: CTJC-2024-0849

检测类别: 生活饮用水
项目名称: 乌审旗鑫浩泰自来水有限公司生活饮用水检测
委托单位: 乌审旗鑫浩泰自来水有限公司

鄂尔多斯市城投检测有限公司

2024年04月16日
检验检测专用章



扫描全能王 创建

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。

承担单位	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委托单位	乌审旗鑫浩泰自来水有限公司
地址：		地址：	
联系人：	云上珍	联系人：	刘锐
联系电话：	0477-8599836	联系电话：	13947778352

报告编写人：任春艳/任春艳 签字日期：2024年4月16日

审核人：王雅宁/王雅宁 签字日期：2024年4月16日

签发人：李立军/李立军 签发日期：2024年4月16日



一、项目概况

乌审旗鑫浩泰自来水有限公司于 2024 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展生活饮用水检测, 根据委托方要求, 我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表

采样人员		赵向东、于晓飞		采样日期	2024-04-08
交样人员		赵向东		接样人员	张牡丹
交接时间		2024-04-08		检测日期	2024-04-08/04-10
样品种类	点位编号	检测点位	检测项目		检测频次
生活饮用水	2024-0849-S-01	七马路配水厂	色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、铁、锰、铜、锌、镉、铅、铝、砷、汞、铬(六价)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、硝酸盐(以 N 计)、总 α 放射性、总 β 放射性、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌, 共 29 项。		检测 1 次

三、检测方法

检测方法表

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存》 GB/T 5750. 2-2023	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750. 12-2023 (5. 1 多管发酵法)	/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750. 12-2023 (7. 1 多管发酵法)	/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T 5750. 12-2023 (4. 1 平皿计数法)	/
5	砷	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750. 6-2023 (9. 1 氢化物原子荧光法)	1. 0 μg/L
6	镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750. 6-2023 (12. 1 无火焰原子吸收分光光度法)	0. 5 μg/L
7	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750. 6-2023 (13. 1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0. 004mg/L
8	铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750. 6-2023 (14. 1 无火焰原子吸收分光光度法)	2. 5 μg/L



检测方法表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
9	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (11.1 原子荧光法)	0.1 μg/L
10	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (7.4 连续流动法)	0.0016mg/L
11	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (6.2 离子色谱法)	0.1mg/L
12	硝酸盐 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (8.3 离子色谱法)	0.15mg/L
13	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (4.1 铂-钴标准比色法)	5 度
14	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	0.5NTU
15	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	/
16	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	/
17	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (8.1 玻璃电极法)	/
18	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.008mg/L
19	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (5.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.3mg/L
20	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (6.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.1mg/L
21	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	0.2mg/L
22	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 (8.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.05mg/L
23	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (5.2 离子色谱法)	0.15mg/L
24	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 (4.2 离子色谱法)	0.75mg/L
25	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (11.1 称量法)	/
26	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L
27	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L



检测方法表（续）

序号	检测项目	检测方法及来源	最低检测质量浓度
28	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标》 GB/T 5750.13-2023（4.1 低本底总 α 检测法）	0.02Bq/L
29	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标》 GB/T 5750.13-2023（5.1 低本底总 β 检测法）	0.03Bq/L
30	氨(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（11.1 纳氏试剂分光光度法）	0.02mg/L

四、检测结果

检测结果表

检测点位			七马路配水厂	标准限值	评价结果
点位编号			2024-0849-S-01		
样品状态、描述			清澈无色无味液体		
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	符合
4	砷	μ g/L	<1.0	10	符合
5	镉	μ g/L	<0.5	5	符合
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	符合
7	铅	μ g/L	<2.5	10	符合
8	汞	μ g/L	<0.1	1	符合
9	氰化物	mg/L	<0.0016	0.05	符合
10	氟化物	mg/L	0.9	1.0	符合
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.59	10	符合
12	色度	度	<5	15	符合
13	臭和味	/	无	无异臭、异味	符合
14	浑浊度	NTU	<0.5	1	符合
15	肉眼可见物	/	无	无	符合
16	pH 值	无量纲	8.04	6.5≤pH≤8.5	符合
17	铝	mg/L	<0.008	0.2	符合
备注	客户要求参考标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。				



检测结果表 (续)

检测点位			七马路配水厂	标准限值	评价结果
点位编号			2024-0849-S-01		
样品状态、描述			清澈无色无味液体		
序号	检测项目	单位	检测结果		
18	铁	mg/L	<0.3	0.3	符合
19	锰	mg/L	<0.1	0.1	符合
20	铜	mg/L	<0.2	1.0	符合
21	锌	mg/L	<0.05	1.0	符合
22	氯化物	mg/L	16.9	250	符合
23	硫酸盐	mg/L	28.6	250	符合
24	溶解性总固体	mg/L	248	1000	符合
25	总硬度	mg/L	110	450	符合
26	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.58	3	符合
27	总 α 放射性	Bq/L	<0.02	0.5	符合
28	总 β 放射性	Bq/L	0.03	1	符合
29	氨(以 N 计)	mg/L	0.04	0.5	符合
备注	客户要求参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。				

.....报告结束.....

